

Mødereferat

Kundeforum

Gribvand - Græsted 17. marts 2016

Til stede:

- Bent Nielsen (BN)– Grundejerforbundet
- Peter Riis-Hansen (PRH)– Landliggersammenslutningen
- Niels Lund (NL)- Landliggersammenslutningen
- Bjarne Frølund (BF)- Grundejersammenslutningen
- Mette Dollerup (MD) - Grundejerforbundet
- Mette Therkildsen (MT) – Gribvand
- Henning Holm (HH) ref. – Gribvand

Dagsorden

1. Status kloakering Rågeleje-Udsholt
2. Anlægsprojekter 2016
3. Fraseparering af regnvand i Arresø-oplandene
4. Indsats mod uvedkommende vand (herunder Holløse området)
5. Kommunikationsaktiviteter
6. Ny regulering - TOTEX
7. Eventuelt
8. Næste møde

1. Status kloakering Rågeleje-Udsholt

HH orienterede om den igangværende kloakering. Der er pt. ca. 35 ejendomme som ønsker frivillig kloakering.

Gribvand Spildevand A/S har tidligere meddelt Gribskov Kommune, at man finder det uhenigtsmæssigt at kloakere ca. 1.160 ejendomme, når kun ca. 200 ejendomme står overfor et påbud om forbedret rensning. Gribvand Spildevand A/S har Danmarks 3. højeste spildevandstakst, og på den baggrund har selskabet også anlagt et hensyn til forbrugerne i forhold

til ikke at iværksætte investeringer, der ikke er miljømæssigt begrundet eller kun i ringe grad er miljømæssigt begrundet.

I den konkrete sag vedr. kloakering af ca. 35 ejendomme i forbindelse med den igangværende kloakering, er de lokale forhold dog således, at kloakering af ejendommene kan ske nogenlunde omkostningsfrit for selskabet og dermed kunderne. Frivillig kloakering er ikke nyt i Gribskov Kommune og er blevet praktiseret løbende gennem årene – og ofte på forespørgsel fra Gribskov Kommune.

Det er imidlertid en forudsætning for den frivillige kloakering af ejendommene, at kloakeringen gennemføres samtidig med den igangværende kloakering. Planen er pt. at ca. 27 af ejendommene omfattes af et spildevandstillæg, medens de øvrige enkeltstående ejendomme efterfølgende kan blive omfattet af spildevandsplanens ordinære revision i 2017.

2. Anlægsprojekter 2016

HH orienterede om de væsentligste anlægsprojekter i 2016. Se vedhæftede præsentation.

3. Fraseparering af regnvand i Arresø-oplandene

HH orienterede om de igangværende frasepareringer i Arresø-oplandene. Hele Tvingsbakken i Annisse Nord og den vestlige del af Gl. Annisse har fornyligt indgået aftale. Det betyder at de samlede frasepareringer nærmer sig 200 ejendomme. Frasepareringerne er en del af lokalråd og grundejerforeningers initiativ i forbindelse med en klimaplan for området.

4. Indsats mod uvedkommende vand (herunder Holløse området)

HH orienterede om arbejdet med uvedkommende vand. GV er ved at udarbejde en folder om uvedkommende vand. Den kommer bl.a. til at redegøre for, hvem som bør gøre en indsats. Det kan summarisk nævnes:

- Gribskov Kommune er myndighed
- Gribvand har ansvar for, at kloakforsynings ledningsnet er i en god og tæt stand.
- Gribskov Kommune har ansvar for at kommunale vejbrønde ikke ulovligt er tilkøbt spildevandsnettet (som set i Holløse)
- Grundejerforeninger, vejlaug etc. Har ansvar for at deres vejbrønde, dræn mm. ikke ulovligt er tilkøbt spildevandsnettet.
- De enkelte grundejere har ansvaret for, at de private ledningsnet er i en god og tæt stand.
- De enkelte grundejere har ansvaret for, at der ikke på de private grunde er ulovligt tilkøbt regnvand.

NL rejste problemet med oversvømmelser/overløb fra spildevandskloakken i området omkring Iglekærvej. Området har *gentagne gange siden jul været udsat for overløb af spildevandskloakken i forbindelse med kraftig regn*. Kloakeringen er *kun beregnet for spildevand - regnvand og overfladevand må altså ikke ledes til kloak! Så det er selvfølgelig uacceptabelt (og sundhedsfarligt) når kloakken løber over under regnvejr. Vi har diskuteret problemet med*

Gribvand, som erkender at der er et problem, men ikke umiddelbart har kunnet finde en løsning.

NL nævnte at store dele af området som omfatter 375 ejendomme i området ud mod kysten i de sidste 20 år har været udsat for oversvømmelser af grunde og ejendomme med spildevand. Problemet er ikke nyt, men det har været særlig akut i denne vinter.

NL nævnte, at Godhavn Grundejerforening gerne vil være behjælpelig med at få styr på disse kloakproblemer.

HH sagde at GVS i den kommende tid vil sætte ekstra fokus på løsning af problemerne og gerne i et tæt samarbejde med grundejerforeninger og grundejere.

6. Kommunikationsaktiviteter

MT orienterede om kommende kommunikationsaktiviteter - herunder nyhedsbreve, nyt undervisningsmateriale til skoler, informationsmateriale til sommerhuslejere og årligt grønt regnskab over GVS aktiviteter. Se vedhæftede præsentation.

7. Ny regulering - TOTEX

MT orienterede. GVS vil med den viden vi har i dag kunne gennemføre den planlagte restrukturering som selskabet står overfor.

Med udgangspunkt i de tidligere beskrevne skatteprognoser estimeres Gribvand Spildevand til ikke at skulle betale skat i de kommende år. Gribvand Spildevand afventer de sager, der er til behandling.

Se vedhæftede præsentation.

8. eventuelt

MT orienterede om, at firmaet Simon Moos fremover vil være underentreprenør for ISS på tømningsordningen. Simon Moos er et velestimeret firma i branchen.

HH orienterede kort om driftsmæssige udfordringer i forbindelse med meget høj grundvandsstand på Sandet. Den tryksatte kloakering bliver nu gennemgået for at sikre en god funktion. GVS udarbejder en driftsinstruktion for det samlede tryksatte system.

9. Næste møde

Fredag den 20. maj 2016 kl. 10:00 – 11:30 på Gribvand på Holtvej i Græsted.

Vedhæftet: Præsentation fra mødet den 17. marts 2016.